



233112050024

第1页，共6页

报告编号: WSZX240331B02

新疆昌源水务科学研究院有限公司

检测 报告

项目名称: /

样品类型: 生活饮用水

委托单位: 阜康正源供排水有限公司

报告日期: 2024年2月26日



扫描全能王 创建

监测结果报告单

委托单位	阜康正源给排水有限公司			联系电话	13565328863
采样地点	阜康市一水厂出水口N:44°8'27.32"E:87°59'5.50"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	采样日期	2024-2-4
样品数量	1 份	检测项数	38 项	检测日期	2024-2-4至2024-2-21
样品编号	240331S02	样品名称	出厂水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	标准限值		
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不应检出		
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	未检出	不应检出		
3	菌落总数/(CFU/mL)	未检出	≤100		
4	砷/(mg/L)	<0.0010	≤0.01		
5	镉/(mg/L)	<0.00006	≤0.005		
6	铬(六价)/(mg/L)	<0.004	≤0.05		
7	铅/(mg/L)	<0.00007	≤0.01		
8	汞/(mg/L)	<0.0001	≤0.001		
9	氰化物/(mg/L)	<0.002	≤0.05		
10	氟化物/(mg/L)	0.186	≤1.0		
11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.74	≤10		
12	三氯甲烷/(mg/L)	<0.000032	≤0.06		
13	氯酸盐/(mg/L)	<0.005	≤0.7		
14	色度/(度)	<5	≤15		
15	浑浊度/(NTU)	0.7	≤1		
16	臭和味	无	无异臭、异味		
17	肉眼可见物	无	无		
18	pH	7.81	6.5-8.5		
19	铝/(mg/L)	0.0025	≤0.2		
20	铁/(mg/L)	0.0093	≤0.3		
21	锰/(mg/L)	0.00343	≤0.1		
22	铜/(mg/L)	0.00041	≤1.0		
23	锌/(mg/L)	0.0057	≤1.0		



监测结果报告单

委托单位	阜康正源供排水有限公司			联系电话	13565328863
采样地点	阜康市一水厂出水口N:44°8'27.32"E:87°59'5.50"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	采样日期	2024-2-4
样品数量	1 份	检测项数	38 项	检测日期	2024-2-4至2024-2-21
样品编号	240331S02	样品名称	出厂水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	标准限值		
24	氯化物/(mg/L)	9.83	≤250		
25	硫酸盐/(mg/L)	74.8	≤250		
26	溶解性总固体/(mg/L)	268	≤1000		
27	总硬度/(mg/L)	166	≤450		
28	总α放射性/(Bq/L)	0.09	≤0.5 (指导值)		
29	总β放射性/(Bq/L)	0.07	≤1 (指导值)		
30	一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.000016	≤0.1		
31	二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.000015	≤0.06		
32	二氯乙酸/(mg/L)	<0.0037	≤0.05		
33	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	<0.0014	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1		
34	三氯乙酸/(mg/L)	<0.0044	≤0.1		
35	三溴甲烷/(mg/L)	<0.000041	≤0.1		
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.60	≤3		
37	游离氯/(mg/L)	0.30	出厂水余量≥0.3;管网末梢水余量≥0.05,限值≤2		
38	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	≤0.5		
备注	标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)				
(本栏以下空白)					

编制人: 段立仁 审核人: 段立仁 签发人: 李辉 2024年2月26日



扫描全能王 创建

附表1: 主要检测依据

序号	检测项目	检测依据
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 7.1 多管发酵法
3	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法
4	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法
5	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法
6	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
7	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法
8	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法
9	氰化物	生活饮用水标准检验方法第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法
10	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法
11	硝酸盐	生活饮用水标准检验方法第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法
12	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
13	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 20.2 离子色谱法
14	色度	生活饮用水标准检验方法第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
15	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
16	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
17	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法
18	pH	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
19	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
20	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
21	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
22	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
23	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
24	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法
25	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法
26	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1称量法
27	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法
28	总α放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法
29	总β放射性	生活饮用水标准检验方法第13部分 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法
30	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
31	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
32	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 14.2 离子色谱-电导检测法
33	三卤甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
34	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 14.2 离子色谱-电导检测法



附表1: 主要检测依据

序号	检测项目	检测依据
35	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
36	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
37	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法
38	氨(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法

附表2: 主要检测仪器

序号	检测仪器名称及编号	仪器型号
1	隔水式恒温培养箱 №WSZX/YQ.C-036	GHP-9270
2	原子荧光光度计 №WSZX/YQ.A-001	AFS930
3	ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 №WSZX/YQ.A-010	ICAP Q
4	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-050	DR6000
5	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-018	DR6000
6	全自动智能蒸馏仪 №WSZX/YO.C-155	顺昕6000pro
7	离子色谱仪 №WSZX/YQ.A-033	ICS-1100
8	顶空进样-气相色谱仪 II №WSZX/YQ.A-005	HS40-7890B
9	离子色谱仪 №WSZX/YQ.A-003	ICS-2100
10	实验室浊度仪 №WSZX/YQ.A-023	2100N
11	便携式pH计 №WSZX/YQ.A-099	雷磁PHBJ-260
12	电子分析天平(万分之一) №WSZX/YQ.A-013	Quintix224-1CN
13	四路低本底 α 、 β 测量仪 №WSZX/YQ.A-052	BH1227
14	多参数水质分析仪 №WSZX/YQ.A-101	百灵达RW7





233112050024

第1页，共6页
报告编号：WSZX240331B01

新疆昌源水务科学研究院有限公司

检测报告



项目名称: _____ /

样品类型: _____ 生活饮用水

委托单位: _____ 阜康正源供排水有限公司

报告日期: _____ 2024年2月26日



扫描全能王 创建

监测结果报告单

委托单位	阜康正源供水有限公司			联系电话	13565328863
采样地点	阜康市二水厂出水口N:44°6'56.59"E:87°58'5.23"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	采样日期	2024-2-4
样品数量	1 份	检测项数	38 项	检测日期	2024-2-4至2024-2-21
样品编号	240331S01	样品名称	出厂水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果		标准限值	
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出		不应检出	
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	未检出		不应检出	
3	菌落总数/(CFU/mL)	未检出		≤100	
4	砷/(mg/L)	<0.0010		≤0.01	
5	镉/(mg/L)	<0.00006		≤0.005	
6	铬(六价)/(mg/L)	<0.004		≤0.05	
7	铅/(mg/L)	<0.00007		≤0.01	
8	汞/(mg/L)	<0.0001		≤0.001	
9	氰化物/(mg/L)	<0.002		≤0.05	
10	氟化物/(mg/L)	0.190		≤1.0	
11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.78		≤10	
12	三氯甲烷/(mg/L)	<0.000032		≤0.06	
13	氯酸盐/(mg/L)	<0.005		≤0.7	
14	色度/(度)	<5		≤15	
15	浑浊度/(NTU)	<0.5		≤1	
16	臭和味	无		无异臭、异味	
17	肉眼可见物	无		无	
18	pH	7.75		6.5-8.5	
19	铝/(mg/L)	0.0039		≤0.2	
20	铁/(mg/L)	<0.0009		≤0.3	
21	锰/(mg/L)	0.00250		≤0.1	
22	铜/(mg/L)	0.00052		≤1.0	
23	锌/(mg/L)	0.0033		≤1.0	



监测结果报告单

委托单位	阜康正源供排水有限公司			联系电话	13565328863
采样地点	阜康市二水厂出水口N:44°6'56.59"E:87°58'5.23"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	采样日期	2024-2-4
样品数量	1份	检测项数	38项	检测日期	2024-2-4至2024-2-21
样品编号	240331S01	样品名称	出厂水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	标准限值		
24	氯化物/(mg/L)	9.63	≤250		
25	硫酸盐/(mg/L)	74.0	≤250		
26	溶解性总固体/(mg/L)	262	≤1000		
27	总硬度/(mg/L)	138	≤450		
28	总α放射性/(Bq/L)	0.13	≤0.5(指导值)		
29	总β放射性/(Bq/L)	0.12	≤1(指导值)		
30	一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.000016	≤0.1		
31	二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.000015	≤0.06		
32	二氯乙酸/(mg/L)	<0.0037	≤0.05		
33	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	<0.0014	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1		
34	三氯乙酸/(mg/L)	<0.0044	≤0.1		
35	三溴甲烷/(mg/L)	<0.000041	≤0.1		
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.61	≤3		
37	游离氯/(mg/L)	0.31	出厂水余量≥0.3;管网末梢水余量≥0.05,限值≤2		
38	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	≤0.5		
备注	标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)				
(本栏以下空白)					

编制人: 段立仁 审核人: 段立仁 签发人: 韩 2024年2月6日





233112050024

第1页，共6页

报告编号: WSZX240331B03

新疆昌源水务科学研究院有限公司

检测报告

项目名称: /

样品类型: 生活饮用水

委托单位: 阜康正源供排水有限公司

报告日期: 2024年2月26日



扫描全能王 创建

监测结果报告单

检测专用章

委托单位	阜康正源供排水有限公司			联系电话	13565328863
采样地点	王池街警务站N:44°9'14.36"E:87°58'43.55"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	采样日期	2024-2-4
样品数量	1 份	检测项数	38 项	检测日期	2024-2-4至2024-2-21
样品编号	240331S03	样品名称	管网水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目		检测结果		标准限值
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)		未检出		不应检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)		未检出		不应检出
3	菌落总数/(CFU/mL)		未检出		≤100
4	砷/(mg/L)		<0.0010		≤0.01
5	镉/(mg/L)		<0.00006		≤0.005
6	铬(六价)/(mg/L)		<0.004		≤0.05
7	铅/(mg/L)		<0.00007		≤0.01
8	汞/(mg/L)		<0.0001		≤0.001
9	氰化物/(mg/L)		<0.002		≤0.05
10	氟化物/(mg/L)		0.189		≤1.0
11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)		1.80		≤10
12	三氯甲烷/(mg/L)		<0.000032		≤0.06
13	氯酸盐/(mg/L)		<0.005		≤0.7
14	色度/(度)		<5		≤15
15	浑浊度/(NTU)		<0.5		≤1
16	臭和味		无		无异臭、异味
17	肉眼可见物		无		无
18	pH		7.72		6.5-8.5
19	铝/(mg/L)		0.0029		≤0.2
20	铁/(mg/L)		0.0032		≤0.3
21	锰/(mg/L)		0.00100		≤0.1
22	铜/(mg/L)		0.00035		≤1.0
23	锌/(mg/L)		0.0051		≤1.0



监测结果报告单

第4页, 共6页
报告编号: WSZX240331B03

委托单位	阜康正源供排水有限公司			联系电话	13565328863
采样地点	王池街警务站N:44°9'14.36"E:87°58'43.55"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	采样日期	2024-2-4
样品数量	1 份	检测项数	38 项	检测日期	2024-2-4至2024-2-21
样品编号	240331S03	样品名称	管网水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果		标准限值	
24	氯化物/(mg/L)	9.35		≤250	
25	硫酸盐/(mg/L)	74.5		≤250	
26	溶解性总固体/(mg/L)	252		≤1000	
27	总硬度/(mg/L)	170		≤450	
28	总α放射性/(Bq/L)	0.08		≤0.5 (指导值)	
29	总β放射性/(Bq/L)	0.13		≤1 (指导值)	
30	一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.000016		≤0.1	
31	二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.000015		≤0.06	
32	二氯乙酸/(mg/L)	<0.0037		≤0.05	
33	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	<0.0014		该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	
34	三氯乙酸/(mg/L)	<0.0044		≤0.1	
35	三溴甲烷/(mg/L)	<0.000041		≤0.1	
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.56		≤3	
37	游离氯/(mg/L)	0.12		出厂水余量≥0.3;管网末梢水余量≥0.05, 限值≤2	
38	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02		≤0.5	

备 注 标准依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

(本栏以下空白)

编制人: 孙 / 审核人: 陈元仁 签发人: 孙 日期: 2024年2月6日



扫描全能王 创建



233112050024

第1页，共5页

报告编号: WSZX240332B01

新疆昌源水务科学研究院有限公司

检测报告

项目名称: /

样品类型: 地表水

委托单位: 阜康正源供排水有限公司

报告日期: 2024年2月26日



扫描全能王 创建

监测结果报告单

委托单位	阜康正源供排水有限公司			联系电话	13565328863
采样地点	二水厂水源N:44°6'53.70"E:87°58'2.59"				
样品类型	地表水	样品来源	委托承检方采样	采样日期	2024-2-4
样品数量	1 份	检测项数	29 项	检测日期	2024-2-4至2024-2-9
样品编号	240332S01	样品名称	/		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
1	水温/(℃)	9.6	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991		
2	pH	7.9	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020		
3	溶解氧/(mg/L)	12.61	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		
4	高锰酸盐指数/(mg/L)	0.8	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989		
5	化学需氧量/(mg/L)	4L	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
6	五日生化需氧量/(mg/L)	0.9	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		
7	氨氮/(mg/L)	0.025L	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
8	总磷/(mg/L)	0.02	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
9	总氮/(mg/L)	1.86	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
10	铜/(mg/L)	0.00030	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
11	锌/(mg/L)	0.00368	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
12	氟化物/(mg/L)	0.191	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
13	硒/(mg/L)	0.0004L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
14	砷/(mg/L)	0.0006	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
15	汞/(mg/L)	0.00004L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
16	镉/(mg/L)	0.00005L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
17	六价铬/(mg/L)	<0.004	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987		
18	铅/(mg/L)	0.00009L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
19	氰化物/(mg/L)	0.001L	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		
20	挥发酚类/(mg/L)	0.0003L	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		
21	石油类/(mg/L)	0.02	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018		
22	阴离子表面活性剂/(mg/L)	<0.050	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-1987		
23	硫化物/(mg/L)	0.005L	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005		

新疆
有
★
检测
专用章



监测结果报告单

委托单位	阜康正源供排水有限公司			联系电话	13565328863
采样地点	二水厂水源N:44°6'53.70"E:87°58'2.59"				
样品类型	地表水	样品来源	委托承检方采样	采样日期	2024-2-4
样品数量	1 份	检测项数	29 项	检测日期	2024-2-4至2024-2-9
样品编号	240332S01	样品名称	/		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
24	粪大肠菌群/(MPN/L)	20L	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		
25	硫酸盐/(mg/L)	73.6	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
26	氯化物/(mg/L)	9.61	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
27	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.77	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
28	铁/(mg/L)	0.00172	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
29	锰/(mg/L)	0.00105	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
备 注	/				
(本栏以下空白)					

编制人：

段

审核人：

段五仁

签发人：

韩

2024 年 2 月 26 日



扫描全能王 创建